



Vereinbarung Einzelsupervision (gültig ab HS23)

Die Supervision in den WB KJP ist in Übereinstimmung mit dem Leitbild systemisch und ressourcenorientiert in der Haltung und auf die Förderung positiver Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ausgerichtet. Studierende sollen befähigt werden, auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse Kinder, Jugendliche und Personen im Umfeld sowohl im Einzel- als auch im Gruppensetting bedarfsorientiert zu beraten und ihr Entwicklungspotential zu fördern. In der Supervision wird die kritische Selbstreflexion gefördert und folgende Fähigkeiten werden vertieft:

- Einschätzung des Leistungs- und Entwicklungsstands von Kindern und Jugendlichen und Personen des Bezugssystems
- zielgruppenspezifische Dokumentation und Kommunikation von Abklärungsergebnissen
- Erarbeiten von individuum- und systemspezifischen Entwicklungszielen
- Planung und Umsetzung von Interventionsmöglichkeiten
- Überprüfung von eingeleiteten Massnahmen

Der:die Supervisor:in der WB KJP verfügt über einen eidgenössisch anerkannten Fachtitel oder einen Weiterbildungstitel in Kinder- und Jugendpsychologie, mindestens 5 Jahre Berufserfahrung und in der Regel eine Weiterbildung in Supervision.

Supervisor:in und Supervisand:in evaluieren die gemeinsame Arbeit der Einzelsupervision nach 10 Einheiten anhand des Fragebogens für Supervisor:in (Anhang A) und Supervisand:in (Anhang B) und diskutieren gemeinsam die Ergebnisse. Gegebenenfalls können für die folgenden Supervisionsstunden Ziele definiert werden. Nach Abschluss der Einzelsupervision füllen sowohl der:die Supervisor:in als auch der:die Supervisand:in den Fragebogen zuhanden der fachlichen Studiengangleitung aus. Falls die Bewertung ungenügend ausfällt, sucht die fachliche Studiengangleitung das Gespräch mit der betroffenen Person.

| | Name | Unterschrift | Datum |
|----------------|-------|--------------|-------|
| Supervisor:in | _____ | _____ | _____ |
| Supervisand:in | _____ | _____ | _____ |

Existiert in drei Exemplaren (Supervisor:in; Supervisand:in; Studiengangleitung)